

ZALIVANJE Z RAZPRŠILKO, VODNO MEGLICO ALI POTAPANJE POSODE

Pred sajenjem namočite semena v 10% raztopino **EM Naturally active green** za 3 ure ali 5% raztopino_ poškropite semena pred sajenjem .

Takoj po sajenju zalijte posode ali gredice z 1 x 3% raztopino meglice **EM Naturally active green**

Zaščita škropljenjem **EM5 Vital plant purple**

Od sajenja do konca rastne sezone 0,5 % do 1 % raztopine EM5 vital plant purple vsakih 7 do 10 dnis čim bolj fino meglico zaradi porabe in čim bolje pršiti

Paradižnik, paprika, kumare

lubenice, melone, modri jajčevci, maline, robide

v rastlinjaku ali zunaj

EM Naturally active green

1 x 2 ml na posajeno rastlino (korenino).

1 x 2 ml na rastlino (korenino), ko se začne intenzivna rast

1 x 2 ml na rastlino (Koren), ko se začne nastajati plod

Od sajenja do konca rastne sezone 1 % raztopina EM5 vital plant purple vsakih 7 do 10 dni s čim bolj fino meglico zaradi porabe in čim bolje pršiti

Jagoda, solata, endivija...

EM Naturally active green

1 x 1 ml na rastlino pri setvi ali pikiranju flanc

1 x 1 ml na rastlino, ko se začne intenzivna rast

1 x 1 ml na rastlino, ko se začne oblikovati plod ali glava.

Od sajenja do konca rastne sezone 1 % raztopina EM5 vital plant purple vsakih 7 do 10 dni s čim bolj fino meglico zaradi porabe in čim bolje pršiti

Ameriška borovnica, aronija, limona, grozdje, jabolko

Zalivamo z **EM Naturally active green**

1 x 5 ml na rastlino ob začetku vegetacije

1 x 5 ml na rastlino, ko začne nastajati plod

1 x 5 ml jeseni, ko se pripravljamo na konec vegetacijske sezone

ŠKROPLJENJE z EM5 vital plant purple

Od začetka do konca rastne sezone 1% raztopina EM5 vital plant purple vsakih 7 do 10 dni s čim bolj fino meglico zaradi porabe in čim bolje pršiti